


环保物料







SPECIFICATIONS
Current Rating: 7A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: −25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Material: Nylon 66,UL94V−0
Color: Natural(Translucent)


Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions	
	A	B
A5000H−02P	5.00	10.00
A5000H−03P	10.00	15.00
A5000H−04P	15.00	20.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A5000H-NP-N0NA
											品名 TITLE 5.00mm Crimp Style connectors
2011/06/30	A	B	修改图框格式				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	Rodney	兰 雄	刘小菊	2010/11/10	单位 UNIT MM / 比例 SCALE 1/1 / 图号 NUMBER LDZY-8146 / 版次 REV B

环保物料

T=0.25±0.02




Ordering Information & Specifications


Part No	Wire Range	Insulation O.D.	Material	Finish	Qty/reel
A5000-XX	AWG#18-#22	3.0mm(max)	Phosphor Bronze	Tin-plated	3000pcs

Note:E-Stamping before Tin-plated


						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A5000TF-PT1	
											品名 TITLE 5.00mm Crimp Style connectors	
2011/06/30	A	B	修改图框格式				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	Rodney	兰 雄	刘小菊	2010/11/10	图号 NUMBER LDZY-8146	版次 REV B


环保物料





P.C.B LAYOUT





■ Specifications :

- Voltage rating: 250V AC / DC
- Current rating: 7A AC / DC
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Insulation resistance:1000MΩ Min
- Contact resistance: 10mΩ Max

Soldering time:5~10 sec solder.
Temperature:250+5/-5℃.

Reference Informations:
*Material:
PIN: Brass
Plating: Tin 80u″plated over
30u″ nickel plated.
Wafer: Nylon66,UL94V-0
Color: Natural
*Q'TY:TAPE & REEL
*Mates with LDZY A1500 series Housing

A5000 W V X X- NP - N0 NA T X
① ②③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨⑩

① Series No.
② Category:W-wafer
③ Welding Board Angle: V- Straight 180° , R-Vertical 90°
④ Colloid Feature: Blank-Common,A-A type ...
⑤ Soldering Type: Blank-DIP Type, S-SMT Type,
⑥ Circuit No.: 02-2PIN, 03-3PIN ...
⑦ Material: N0-Nylon66,UL94V-0;
Color: NA-Natural,
Plating Method: T-Tin-plated,
Option: Blank-Standard type,

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	5.00	10.00
03	10.00	15.00
04	15.00	20.00

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	LDZY Electronics 东莞市蓝雁电子有限公司 DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO A5000WV-NP-N0NAT	
											品名 TITLE 5.00mm Crimp Style connectors	
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT	核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8146	版次 REV A
							Rodney	兰 雄	刘小菊	2010/11/10				